

# Sicher Wohnen

IHR ZUHAUSE  
IST NICHT  
NUR EIN ORT,  
SONDERN  
AUCH EIN  
GEFÜHL.



# INHALT DIESER BROSCHÜRE



## VORSORGEN STATT NACHRÜSTEN

Das Streben nach Sicherheit scheint einen wichtigen Platz im Wunschdenken zu haben, denn unser Leben besteht aus unendlich vielen Risikofaktoren. Früher waren es wilde Tiere, heute entstehen die größten Gefährdungen durch den Menschen selbst.

Hat sich auch die Bedrohungslage verändert, der Mensch ist das gleiche soziale Wesen geblieben. Er sucht für sich und seine Familie nach Schutz und Geborgenheit. Dazu gehören in allererster Linie ein Dach über dem Kopf, genügend Essen auf dem Tisch und schützende Kleidung. Jeder von uns sehnt sich nach einem Ort, wo er „zu Hause“ ist. Jedoch können die eigenen vier Wände nicht immer das Bedürfnis nach Sicherheit befriedigen.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat stark zugenommen. Leider reagieren die meisten erst, nachdem sie Opfer eines Einbruchs wurden. Dann sitzt der Ärger über die Zerstörung und den Verlust von Eigentum tief. Bedeutend schwerer wiegt die psychische Schädigung der Betroffenen. Auch Monate nach einem Einbruch bleibt das Gefühl der Unsicherheit.

## AUS DEM INHALT

Schutz für Ihre Familie	3
Zuhause wohlfühlen	4
Eibel Grundsicherheit	5
Eibel Erhöhte Sicherheit	6
Eibel WK 1	7
Eibel RC 2	8
Sichere Haustüren	9
Haustüren aus Aluminium	10
Wartung und Pflege	11
Schwarz auf Weiß	12





## WOHNUNGSEINBRÜCHE AUF REKORDHOCH

Sie denken über die Sicherheit Ihres Hauses nach? Mit dem Einbau unserer neuen Fenster treffen Sie einen Entschluss für Jahrzehnte. Als junge Familie denken Sie vorrangig an den Schutz Ihrer Kinder. Je älter Sie werden, umso entscheidender wird Ihre persönliche Sicherheit.

Wie relevant das Thema Sicherheit zuhause ist, zeigen Zahlen des Bundeskriminalamtes: Alle zwei Minuten erfolgt in Deutschland ein Einbruch.

Dieser Tatsache und Gefahr sind sich die meisten Bauherren nicht bewusst oder verdrängen sie. Einbrecher nehmen sich in der Regel keine Zeit, um sich lange an einem Fenster aufzuhalten. Zu groß ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Knapp die Hälfte der gescheiterten Einbruchversuche sind auf Sicherheitsvorkehrungen zurückzuführen.

Hand aufs Herz - bietet Ihr Zuhause wirklich den Schutz, den Sie sich für Ihr Wohlfühl wünschen?



167.000\*

Einbrüche werden jährlich  
verzeichnet.



Mehr als **80 %**\*\*  
aller Einbrüche erfolgen über  
Fenster und Fenstertüren.



**77 %**\*\*  
der Einbrecher gelangen über  
das Aufhebeln von Fenstern in  
das Hausinnere.

\* Polizeiliche Kriminalstatistik  
\*\* Kölner Studie




## INDIVIDUELLE AUSSTATTUNG

Mit Geborgenheit verbinden wir ganz bestimmte Erfahrungen, Gedanken und Erinnerungen. Einfach gesagt: Das Vertrauen, das wir ins Leben haben. Geborgenheit ist ein geschützter Raum, Vertrautheit und Altbekanntes. Sich geborgen fühlen an der Stelle, an der man daheim ist, diesen Zweck sollten die eigenen vier Wände erfüllen. Ihr Haus ist ein Rückzugsort und Punkt der Begegnung zugleich. Hier leben Sie, verbringen Ihre Freizeit und manchmal auch Ihre Arbeit. Das eigene Heim ist ein besonderer Teil von Ihnen und Ihrer Familie.

Fenster mit dem Einbruchschutz von Eibel verfügen über verschiedene einbruchhemmende Maßnahmen, die unerwünschten Gästen das Leben schwer machen. Je nach Ihrem persönlichen Bedarf können Sie die Sicherheit Ihrer Fenster und Türen stufenweise ausstatten lassen.

	Eibel Grundsicherheit	Eibel WK 1	Eibel RC 2	RC 2N	RC 2
Sicherheits-schließteil	2 Stück	4 Stück im Stahl verschraubt	alle im Stahl verschraubt, flügelgrößenabhängig	alle im Stahl verschraubt, flügelgrößenabhängig	alle im Stahl verschraubt, flügelgrößenabhängig
Stahl	nach Verstärkungsrichtlinien	umlaufend	umlaufend	umlaufend	umlaufend
Anbohrschutz	ohne	mit	mit	mit	mit
Griffolive	Standard	abschließbar 100 Nm	abschließbar 100 Nm	abschließbar 100 Nm	abschließbar 100 Nm
Verglasung	frei wählbar	Sicherheitsglas empfohlen	Sicherheitsglas empfohlen	Sicherheitsglas empfohlen	Sicherheitsglas P4A, Scheiben verklebt nach DIN EN-1627
Prüfzeugnis	ohne	ohne	ohne	nach DIN EN-1627	nach DIN EN-1627










## UNSERE BASIS

Ganz gleich, ob Sie einen Neubau planen oder Ihr bestehendes Zuhause besser schützen wollen, wir bieten Ihnen individuelle Lösungen bis zur Sicherheitsklasse RC 2. Je nach Lage der Immobilie, ob Erdgeschoss oder Obergeschoss und Konstruktion des Hauses, wir staten Ihre Fenster und Türen nach individuellen Wünschen aus.


Zu den Basiskriterien eines Fensters gehören eine stabile Bauweise und eine feste Verankerung in der Wand. Das leistungsfähige und einbruchhemmende Verriegelungssystem mit einem Fenstergriff arretiert den Beschlag.

-  2 Sicherheitsschließteile
-  Verstärkungen nach Verarbeitungsrichtlinien
-  Pilzkopfpapfen bei Standardschließteil und Sicherheitsschließteil
-  absolut stabil durch spezielle Materialzusammensetzung
-  Verschraubung durch zwei Profilwandungen oder durch die Rahmenarmierung



*Die Pilzkopfpapfen rasten im Schließteil ein und greifen ineinander.*











## ALLES IM GRIFF

Ein gekipptes Fenster ist ein Segen für jeden Einbrecher. Mit wenigen Handgriffen lässt ein ungesicherter Griff kinderleicht Eindringlinge in Ihr Haus.

Elegante Fenstergriffe können ein Fenster eben nicht nur optisch aufwerten. Die Verriegelung zwischen Rahmen und Flügel ist nur dann richtig wirksam, wenn der Beschlag durch einen Fenstergriff gegen Verschieben gesichert ist. Unsere Sicherheitsgriffe verhindern das einfache Aufschieben der Verriegelung.




-  3 Sicherheitsschließteile im Stahl verschraubt
-  rundum geschlossener Stahl
-  Pilzkopfzapfen bei Standardschließteil und Sicherheitsschließteil
-  Verschraubung durch zwei Profilwandungen oder durch die Rahmenarmierung
-  Griffolive Secustik®



*Secustik®-Fenstergriffe beinhalten einen Sperrmechanismus, der ein Verschieben des Fensterbeschlages von außen erschwert. Ein Kupplungselement zwischen Griff und Vierkantstift erlaubt zwar die normale Betätigung des Fenstergriffes von innen, blockiert aber im Falle einer Manipulation von außen den Griff.*











## EINZIGARTIGE TECHNIK

Einbrecher überwinden ungesicherte Fenster und Türen in nur wenigen Sekunden. Zum Aufhebeln verwenden sie dabei meist herkömmliche Brechstangen oder Schraubendreher. Als Barriere für das Einbruchwerkzeug blockiert unser Mitteldichtungssteg das Aufhebeln und trennt außerdem Beschläge und Feuchtigkeit, sodass Ihre Fenster noch langlebiger sind.

Wir selbst haben unsere Fenster in Einbruchversuchen getestet. Herausgekommen ist ein eindeutiges Ergebnis: Der Mitteldichtungssteg ist derart widerstandsfähig, dass ein Eindringen regelrecht erschwert wird. Der Einbrecher gelangt nicht an die Schließteile und verschwendet dadurch wertvolle Zeit.

-  4 Sicherheitsschließteile im Stahl verschraubt
-  rundum geschlossener Stahl
-  Pilzkopfzapfen bei Standardschließteil und Sicherheitsschließteil
-  Mitteldichtungssteg MST 1000, der Schließteile vor Angriffen von außen schützt
-  abschließbare Griffolive und Anbohrschutz




*Im Test: Die Mitteldichtung als fester Steg erschwert ein Aufhebeln der Fenster, unterbricht die Wärmebrücke zwischen Flügel und Blendrahmen und trennt Beschläge und Feuchtigkeit.*




*Falls Einbrecher versuchen die Scheibe einzuschlagen und sich Zugang zum Fenstergriff verschaffen, hilft eine abschließbare Griffolive. Außerdem wird verhindert, dass Kinder ein Fenster von sich aus öffnen können.*





## DER TEUFEL STECKT IM DETAIL

Glas ist nicht gleich Glas, wenn es um Sicherheit beim Fenster geht. Einfache Scheiben bieten keinen Einbruchschutz. Wenn Ihr Fensterbeschlag mit einer Pilzkopfverriegelung ausgestattet ist, dann wird einem Einbrecher zwar das Aufhebeln erschwert, der Glasbruch jedoch nicht. Normale Scheiben gehen durch einem Schlag mit einem harten Gegenstand kaputt.



Bei Sicherheitsglas handelt es sich um einen Verbund aus mindestens zwei Scheiben mit einer dazwischenliegenden reißfesten Folie. Sie brechen beim Aufprall eines Gegenstandes auch, jedoch hält die Folie entstandene Bruchstücke weiterhin als Einheit zusammen.

- 🔒 6 Sicherheitsschließteile im Stahl verschraubt
- 🔒 rundum geschlossener Stahl
- 🔒 Pilzkopfzapfen bei Standardschließteil und Sicherheitsschließteil
- 🔒 Mitteldichtungssteg MST 1000, der Schließteile vor Angriffen von außen schützt
- 🔒 abschließbare Griffolive und Anbohrschutz
- 🔒 verklebte P4A-Sicherheitsverglasung













## QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Eine Schwachstelle vieler Gebäude ist die Eingangstür. Beim Kauf einer neuen Tür sollten Sie daher neben der Optik vor allem Wert auf Sicherheit legen. Unsere Haustüren aus Kunststoff sind eine Kombination aus zuverlässiger Sicherheitstechnik, hochwertigem Material, ausdrucksstarker Farbgebung und komfortablen Bedienelementen.

Unsere Sicherheits-Haustüren sind auf Einbruchhemmung nach **DIN EN 1627 RC 2 geprüft** und haben damit nachgewiesen, dass es in ihrer Gesamtkonstruktion mit Türblatt, Beschlag, Schloss und Glas keinen Schwachpunkt gibt. Schützen Sie sich und Ihre Familie und fühlen Sie sich sicher im eigenem Heim.



-  Schwenkhaken-Bolzen-Verriegelung der Klasse 3 nach DIN 8251-3
-  Bandseitensicherung, die ein Aufhebeln auf der Bandseite verringert
-  verklebte, sicherheitsgeprüfte Einsatzfüllung
-  verklebtes, sicherheitsgeprüftes P4A-Sicherheitsglas
-  zusätzlich Türspaltsicherung für ein spaltbreites Öffnen möglich
-  Schutzgarnitur mit Zylinderabdeckung
-  Sicherheitszylinder aus gehärtetem Stahl mit Bohr- und Ziehschutz
-  Codierte Einzelschließung mit Sicherungskarte



*Die Stahlzapfen der Bandseitensicherung greifen auf der Bandseite in die gut in der Wand verankerten Schließkästen, die ein Täter auch mit viel Anstrengung nicht einfach überwinden wird.*











*Herzstück des Schlosses und zugleich Angriffspunkt für Einbrecher ist der Schließzylinder: Er muss so konstruiert sein, dass er sich weder mit einem falschen Schlüssel öffnen lässt noch herausgezogen oder abgebrochen werden kann.*

# HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

## ROBUST UND ELEGANT

Wenn es um das eigene Heim geht, darf nichts dem Zufall überlassen werden. Vor allem Eingangstüren sollten mit Bedacht ausgewählt werden. Wichtig ist hierbei zunächst der Werkstoff, aus welchem die Tür gefertigt wurde. Da eine Haustür bestenfalls über Jahrzehnte hinweg ihren Dienst leistet, ist sie in der Regel einer hohen Belastung ausgesetzt. Hauseigentümer haben umso mehr den Anspruch, dass diese jenen Einflüssen standhält und den nötigen Schutz gewährleistet.

Bei der Verarbeitung von Aluminium-Haustüren setzen wir auf das Zusammenspiel von moderner Technik und fachmännischer Handarbeit. Dies garantiert höchste Qualitätsstandards sowie Top-Funktionalität. Aluminium ist für die Haustür besonders gut geeignet, da es nicht nur eine moderne und souveräne Strahlkraft ausstrahlt, sondern höchst witterungsbeständig, robust und pflegeleicht ist.

-  Duo-Bolzen-Schwenkhakens Schloss
-  3-teilige Türbänder
-  Bandseitensicherung, die ein Aufhebeln auf der Bandseite verringert
-  verklebte, sicherheitsgeprüfte Einsatzfüllung
-  verklebtes, geprüftes P4A-Sicherheitsglas
-  Falzluftbegrenzung gegen Aufhebelversuche nach oben
-  einbruchhemmende Glasleisten komplett aus Aluminium
-  Schutzgarnitur mit Zylinderabdeckung
-  Sicherheitszylinder aus gehärtetem Stahl mit Bohr- und Ziehschutz
-  Codierte Einzelschließung mit Sicherungskarte



*Das 3-teilige Türband verbessert die Lastabtragung und schützt zusätzlich vor Aufhebeln.*



*Duo-Bolzen-Schwenkhakens Schloss mit 7-Punkt-Verriegelung.*



## WERTBESTÄNDIGKEIT ÜBER JAHRE

Das Ledersofa im Wohnzimmer, die Heizungsanlage im Keller, das eigene Auto: All diese Sachen bekommen in regelmäßigen Abständen eine Wartungs- und Pflegekur. Weniger Respekt hingegen schenken wir unseren Fenster und Türen. Meist endet die Sorge allein bei der Reinigung der Scheiben. Ohne viel Mühe bleiben Fenster und Türen jedoch funktionsfähig und schön wie am ersten Tag.

Alle Teile eines Fensters unterliegen dem normalen Verschleiß: Durch Wind und Wetter können die Dichtungsgummis porös werden oder Metallteile rosten. Auch Fenstergriffe können durch häufiges Öffnen und Schließen mit der Zeit nachgeben oder nicht mehr richtig einrasten. Die Lebensdauer aller Verschleißteile wird durch eine regelmäßige Wartung verlängert. Um Fenster richtig und ordnungsgemäß zu pflegen, sollte man drei Fensterkomponenten regelmäßig überprüfen: Dichtungen, Beschläge und Rahmen.

Eine Wartung kann von jedem Hausbesitzer leicht selber durchgeführt werden, wenn man auf einige hilfreiche Tipps achtet.

- ✓ Scheiben, Flügel- und Blendrahmen mit einem milden Reinigungsmittel säubern
- ✓ Beschlagsteile, die sicherheitsrelevanten Charakter haben, sind in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß zu kontrollieren.
- ✓ Beschlagsteile nur feucht reinigen, dauerhafte Nässe vermeiden.
- ✓ Dichtungsgummis reinigen und fetten, um zu verhindern, dass diese spröde und porös werden.
- ✓ Scherenlager, Getriebe und Schließbleche mit einigen Tropfen Öl versehen.



*Fenster benötigen Pflege und Wartung. Neben dem Reinigen ist das vor allem das Ölen und Fetten.*



# SCHWARZ AUF WEISS

## EIN GUTES GEFÜHL

Sicherheit hat viel mit Vertrauen zu tun. Keine Frage, dass es dann schwer fällt, sich auf andere zu verlassen. Wir können Sie beruhigen, weil unsere Aussagen bewiesen sind. Unsere Fenster und Türen sind von neutralen Prüfinstituten getestet. Sind alle Angriffe von Experten abgewehrt, können die einbruchhemmenden Eigenschaften mit einem Zertifikat bestätigt werden.

**Wir machen keine leeren Versprechungen. Darauf geben wir Ihnen Brief und Siegel.**



© www.eibel-gmbh.de  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Ihr **EIBEL** Partner berät Sie gerne:



**Fenster- und Türenwerke**